


miri'kovité

- dřevce le' byli my (většinou)
- listy - složene' - VONNE' SILICE
- květy - drobné - většinou - bílé, žluté
- květenství - OKOLIK nebo složeny' OKOLIK
- plod 2 náška (dvoanáška)  SILICE

ZÁSTUPCI: mrkev - obecná
petržel - obecná; kadetána
zastínák setý
miri'k ulet
bopr vonný
kmin' šeremný
fenykl obecný
bíllice boží noha
bošerník velkolepý - metka - PUCHÝŘE
boleklar plamátý - JEDOVATÝ
bedrník obecný - léčivka

Hlučička v'kovité

- byli my - hranatý stonek - většinou vonné
bílé
- listy - kru'žmostojné
- květy - pýskaté - 4 dřevocčné sycičky
KORUNA - 2 PÝSKY
- plod - šedba
- většinou léčivé byli my

ZÁSTUPCI: hlučička;
majoránka
symian
dobromysl (oregano)
bazalba, salurejka, šalvěj
máta, rozmarj'n, materidouška,
levandule

Lilkovité

- byliny - obsahují jedovaté látky (výroba léků)
- květy - 5tičetné, oboupohlavní (KALICH + KORUNA
5 tyčinek + 1 pestík)
- listy - střídavé
- plod - bobule
sokolka

ZÁSTUPCI:

lilek brambor
lilek rajče
paprika setá
šalát virginický
rutík slonocný
durman obecný
lilek potměchut

Hvězdicovité

druhově nejpočetnější

- byliny
- květenství - úbor
- plod - nažka
některé nažky - CHMÝR

ZÁSTUPCI:

mléčnice
ušítkové: slunečnice
locika salát (hlávkový salát)

okrasné: jřina
kopretina
měsíček
absamitník (afrikán)

plamén: heřmánek
chrysa
bodláček
pcháček
podběl
zampeliška
sedmihráška
řebříček

Přyskyňníkovité

5 tičetné' oboupohlavné' (větší počet pestíků + tyčinek,
souplodí měchyřků
souplodí nážek
většinou prudce jedovaté ⇒ využití na výrost
léčiv
(susením jedy vypr-
chají')

ZÁSTUPCI: přyskyňník prudký,
přyskyňník plaxitový
sasaňka hájní
orsey jární
jaterník podléška,
blatouch bahenní
hlavačik jární
koníklec velkokvětý
orličky
cemeřice

Brukvovité

4 čtne' hvozdovita' květenství
1 pestík, 6 tyčinek (4 delší, 2 kratší)

plod: šišule
šišulka
strub
nažka

hospodářsky význam: zelenina, olejiny,
pochutiny
občasní rostliny

ZÁSTUPCI: brukv řepka olejka
brukv zelňa'
řeli' hlavkové,
kapusta hlavková,
" " růžičková
řidkev peča'
bedluben
květa'k } KVĚTENSTVÍ
brukvotice } VYUŽITÍ
brun' selský,
brvčice, řelka
kokoška pasáží' sobolba. penizek rolní'

Průzorné

- byliny, keře, stromy
- střídavé listy
- 5-klápný oboupohlavný květ - KALICH + KORUNA
- plod: nažky nebo souplodí nažek

malvice
 peckovice nebo souplodí peckovicěk
 ZÁSTUPCI: jablon, hrušně, slivon, švestka,
 třešně, pláň, meruňka a broskvona
 obecná, mandloň
 jahodník
 ostružiník, maliník
 mochna, hruš, kontryhel, rýpík lékař
 hravac, koken
 ruže

Bobovité

- byliny, dřeviny
- složené listy, často úponky + palisty
- květy souměrné (KALICH + KORUNA), KORONNÍ LISTKY
- plod: luska
- semena - hodně bílkovin
- kořeny - křídlové bakterie

PAVĚ
 KŘÍDL
 ČLUNE

ZÁSTUPCI: hrách, sety
 fazol obecná
 čočka, kukuřička,
 soja, luštěnina, (připravený jílod - podzemní
 podzemnice olejná (semena - ARAŠÍD))
 solice, vojtěška
 bob obecná
 ješel lucerna, plavice
 hrachor, jármu
 senovník, abak